

Avancerat satellitladdningssystem

## Kempower S-Series AC laddsatellit


Tekniskt datablad



S-Series AC laddsatellit inkluderar två AC-ladduttag av typ 2 och lättanvänd 7-tums pekskärm.

S-Series AC laddsatellit kompletterar Kempowers breda utbud av DC-laddare. Den passar utmärkt till exempel för att ladda hybridfordon. Den är även lämplig för laddning över natten.

- Lättanvänd intuitiv användarmeny på en 7-tums pekskärm
- Integrerad MID-godkänd kWh-mätare klass B
- Kempower ChargeEye ger fjärranslutning med diagnostik- och underhållsverktyg
- S-Series laddsatelliter finns även med CCS1, CCS2 och CHAdeMO DC-laddutgångar



### Produktkoder

SAAS	2 x Typ 2 AC
SAASC0	2 x Typ 2 AC, utan varumärke
SAAP	2 x Typ 2 AC, EMV kontaktlös betalterminal
SAAPC0	2 x Typ 2 AC, utan varumärke, EMV kontaktlös betalterminal

### Allmänna elektriska specifikationer

Ladduttag	2 x Typ 2 AC
Spänning	3~ 400 V <sub>AC</sub>
Maximal ström	3~ 32 A
Laddeffekt vid 400 V AC	22 kW
Standby-effekt	25 W
Nätverkstyp	TN-C-S
OVC	III

### Miljöspecifikationer

Drifttemperatur	-30...+50 °C
Maximal höjd	2000 m (utan höjdreducering)
Höjdreducering	-1,4 % av max. laddström per 100 m (över 2000 m)
Förvaringstemperatur	-40...+60 °C
Kapsling	IP54*, IK10 (*AC-uttag IP44 om ansluten)
Luftfuktighet i omgivningen	<95 % relativ luftfuktighet

### Anslutningar

WiFi	802.11 b/g/n, 2,4/5 GHz
Mobil/GPS	LTE-FDD, LTE-TDD, WCDMA, GSM
Ethernet	RJ45, IEEE 802.3/802.3u
OCPP	1.6J/2.0
Anslutningsmöjligheter	Kempower ChargeEye-lösning

### Överensstämmelse med standarder

Elsäkerhet	IEC 61851-1
EMC, övertoner	IEC 61851-21-2
Energimätning	MID Klass B

### Elektriska skydd

Jordfelsbrytare typ A+B

\*Installation enligt IEC62955: jordfelsbrytare typ A ska installeras i inmatningspunkten på nätsidan

### Tillval

Konsultera din säljare på Kempower om varumärkesalternativ för kunder, färger, klistermärken, priser och minsta orderkvantitet.

**Mekaniska mått (BxHxD)**

300 x 1518 x 301 mm (med standard monteringsfläns)

294 x 1518 x 239 mm (med monteringsrör)

**Höjd**

38 kg

37 kg

Obs! Betalterminal ytterligare ca 1 kg vikt

